


**i3CONNECT Lift 4 Mural****i3CONNECT Lift 4 Mobile**

UN POUR TOUS.

Profitez d'une flexibilité maximale avec l'i3CONNECT Lift 4. Un support motorisé de conception modulaire pour sécuriser les écrans tactiles, disponible en version murale ou mobile. Répond aux exigences élevées en matière d'ergonomie, de qualité, de durabilité, de flexibilité et de sécurité.



Interface USB

Vous ne risquez plus de perdre votre télécommande, tout se passe par l'écran ! Grâce à la nouvelle interface USB, vous pouvez contrôler la hauteur du levage directement depuis le menu de votre écran tactile.



Pied de taille réduite

Oubliez les déplacements hasardeux avec un pied encombrant qui se coince toujours quelque part. Le Lift 4 dispose d'un pied sécurisé de taille considérablement réduite, ce qui facilite grandement le déplacement de l'écran à travers les portes jusqu'à l'emplacement souhaité.



Plateau pour ordinateur portable en option

Vous préférez utiliser un câble pour connecter votre ordinateur portable à l'écran plutôt que le partage sans fil ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Ajoutez le plateau en option au Lift 4 et vous disposerez d'un emplacement pratique pour poser votre ordinateur portable.



Personne n'aime le désordre

Nous avons inclus un boîtier pour câbles dans le Lift 4, afin que tous les câbles puissent être rangés proprement. En prime, l'ajout d'un simple cadenas vous permet de bloquer tous les câbles et d'éviter les mauvaises surprises.



Gagnez du temps lors du montage

Pour que vous puissiez reprendre vos activités quotidiennes le plus rapidement possible, nous avons veillé à ce que 90 % des pièces du Lift 4 soient préassemblées et testées en usine.



Une solution évolutive

Le i3CONNECT Lift 4 est doté d'une conception modulaire qui vous permet de transformer le support mural en support mobile en ajoutant le pied mobile. Il prend en charge un grand nombre de tailles VESA, et est compatible avec tous les écrans tactiles i3CONNECT actuels et futurs de 55 à 86 pouces.

NUMÉRO DE PRODUIT

A. i3CONNECT Lift 4 Mural / Partie commune	10010881
B. i3CONNECT Lift 4 Mobile	10010880
C. Plateau pour ordi portable i3CONNECT Lift 4 (optionnel)	10010882

SYSTÈME DE LIFT

- Hauteur réglable : lift motorisé électrique
- Point le plus bas de la paroi :
de 925 mm à 1600 mm
- Point le plus haut de la paroi :
de 1 225 mm à 1900 mm
- Point le plus bas de l'élément mobile :
de 1095,5 mm à 1 770,5 mm
- Point le plus haut de l'élément mobile :
de 1395,5 mm à 2 070,5 mm
- Vitesse du lift : jusqu'à 38 mm/s
- Poids max : 120 kg (Testé jusqu'à 480 kg)
- Détection d'impact : Oui
- Tension secteur : 240V AC, 50-60 Hz
(prise Euro standard, prise UK selon situation)
- Interface USB incluse, pour régler la hauteur du lift
depuis l'écran i3CONNECT
- Contrôleur filaire inclus

FIXATION DE L'ÉCRAN

- Pour écrans : supporte un écran de 55" à 86"
- Grand boîtier à câbles (LxlxP) : 100 x 170 x 640 mm
- Mécanisme anti-voil (cadenas non inclus)
- Dimensions VESA réglables entre 200 - 800 mm (L)
et 200 - 600 mm (H)

QUALITÉ & SÉCURITÉ

- Certifié CE
- Certifié FCC
- Certifié RoHS

i3CONNECT LIFT 4 MURAL / PARTIE COMMUNE

EAN : 5425035707239
Taille (LxlxH) : 1150 x 772 x 134 mm
Poids brut : 30 kg

i3CONNECT LIFT 4 PIED MOBILE

EAN : 5425035707222
Taille (LxlxH) : 1270 x 850 x 170 mm
Poids : 11 kg

i3CONNECT LIFT 4 PLATEAU POUR ORDINATEUR PORTABLE

EAN : 5425035707246
Taille (LxlxH) : 505 x 370 x 72 mm
Poids : 4 kg


À PROPOS DU i3CONNECT LIFT 4

Le i3CONNECT Lift 4 est conçu avec un système de levage solide et de haute qualité, avec un vérin linéaire :

- Système de levage fluide
- Design robuste
- Passe facilement par des portes
et des passages étroits

VA VOIR WWW.I3-CONNECT.COM POUR SAVOIR PLUS SUR LIFT 4

Tous droits réservés. Les produits et services i3CONNECT mentionnés ici ainsi que leurs logos respectifs sont des marques ou des marques déposées de i3-Technologies BV. Tous les autres noms de produits et services cités sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Tous les poids et dimensions sont approximatifs. Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis.



PRÊT POUR UNE DÉMO AVEC LE i3CONNECT LIFT 4 ?

CONNECTONS-NOUS

i3CONNECT HQ
Kleine Schaluinweg 7
3290 Diest, BELGIQUE.
info@i3-connect.com
www.i3-connect.com

CONTACTEZ-NOUS

Prêt pour la prochaine
étape ? Cliquez ci-dessous,
remplissez le formulaire et
nous vous contacterons pour
une démonstration.

Contactez-nous